

EkoLine Deurpanelen

Kunststof | Aluminium





EkoLine Deurpanelen zorgen door hun moderne design en rijke keuze uit kleuren en extra's voor een visitekaartje voor uw huis waar u altijd al van gedroomd heeft. De hoogste kwaliteit van grondstoffen en materiaal bieden garantie voor deuren waar u vele jaren plezier van heeft.

Klanten hebben keuze uit de door ons ontworpen panelen maar kunnen ook hun eigen project aanleveren. Werkelijk niets staat in de weg om deuren volgens het project uit te voeren, zolang alles aan de constructie eisen voldoet.

Het paneel kan worden versierd met toepassingen

van roestvrijstaal of een gegroefde structuur. Brede keuze aan mogelijkheden zorgt ervoor dat EkoLine panelen van toepassing zijn bij zowel klassieke als innovatieve gebouwen.

Klanten hebben keuze uit twee soorten vulling – polyurethaan multiplex of geëxtrudeerd polystyreen XPS met een dikte van 24, 36 of 48 mm.

Het paneel zelf kan afhankelijk van de wensen van de klant of naar technische benodigheden uitgevoerd worden door middel van High-Density Fibreboard (HPL) of Aluminium. HPL wordt beplakt waar aluminium gelakt wordt (RAL kleuren).

Decoraties

Elementen van roestvrij staal

In moderne architectuur worden vooral simple geometrische vormen gebruikt. Veel klanten vragen dan ook om panelen met normale glasvormen en kiezen voor decoraties van roestvrij staal.



Uitgelijnde elementen van roestvrij staal

Klanten kiezen vaak voor uitgelijnde elementen van roestvrij staal op het moment dat ze niet alleen waarde hechten aan een goed uiterlijk maar ook voor praktische opties kiezen. Uitgelijnde roestvrij stalen elementen worden uitgelijnd met het oppervlak van het paneel. Deze elementen zijn tevens een stuk makkelijker te onderhouden.

EkoLine



Gegroefde panelen

Mensen die op zoek zijn naar een originele look kunnen kiezen voor gegroefde panelen. Deze zorgen voor een voelbare en ruimtelijke look.

EkoLine Panelen

Onze EkoLine panelen zijn ontstaan uit de vraag van de klant en ontworpen volgens de nieuwste trends op de markt.

Lange Levensduur

Controle in iedere fase van het bouwproces zorgen voor een uitzonderlijke levensduur.

Kwaliteit

Alle panelen worden voorzien van onderdelen van de hoogste kwaliteit.

Design

Perfekte uitvoering zorgt voor een oogstrelend uiterlijk.

Isolatie

Het vullen van de panelen zorgt ervoor dat de thermische en akoestische isolatie nagenoeg perfect is.

Technische Specificaties Vulling EkoLine

PLUS Vulling


HPL Plaat 2mm
of aluminium 2mm
Multiplex
Polyuretheraan
Multiplex
HPL Plaat 2mm
of aluminium 2mm

- Dikte van 24 mm (2/6/8/6/2)
- Dikte van 36 mm (2/6/20/6/2)
- Dikte van 48 mm (2/6/32/6/2)


Classic Vulling

HPL Plaat 2mm
of aluminium 2mm
Geëxtrudeerd polystyreen XPS
HPL Plaat 2mm
of aluminium 2mm

- Dikte van 24 mm (2/20/2)
- Dikte van 36 mm (2/32/2)
- Dikte van 48 mm (2/44/2)



EkoLine Alu deuren met aluminium paneel worden alleen geleverd in Kleur RAL.




Breed scala aan keuze voor beglazing


Standaard beglazing in de deurpanelen is mat. In de 24 mm panelen gebruiken we veiligheidsglas van buiten. In de 36 en 48 mm panelen wordt veiligheidsglas aan beiden kanten (zowel binnen- als buitenzijde) toegepast.

Standaard glas


24 mm paneel




36 mm paneel



48 mm paneel






EkoLine 001

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 002

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 003

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- min. afmeting INOX 600 x 1750
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- min. afmeting INOX 600 x 1750
- maximale afmeting 1200 x 2300


EkoLine



EkoLine 004

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300





EkoLine 005

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300





EkoLine 006

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300





EkoLine 007

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300


EkoLine



EkoLine 008

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 009

- Prijsklasse **X**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 010

- Prijsklasse **A**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300



EkoLine



EkoLine 011

- Prijsklasse **X**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 012

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 013

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300





EkoLine 014

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300



EkoLine



EkoLine 015

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300





EkoLine 016

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300





EkoLine 017

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 018

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300


EkoLine



EkoLine 019

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- min. afmeting INOX 600 x 1750
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- min. afmeting INOX 600 x 1750
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 020

- Prijsklasse C
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 021

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300


EkoLine



EkoLine 022

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 023

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300



EkoLine 024


- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine



EkoLine 025

- Prijsklasse C
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 026

- Prijsklasse **A**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 027

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 028

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300


EkoLine



EkoLine 029

- Prijsklasse **A**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300





EkoLine 030

- Prijsklasse **X**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300





EkoLine 031

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300


EkoLine



EkoLine 032

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 033

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 034

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300





EkoLine 035

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300



EkoLine



EkoLine 036

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 037

- Prijsklasse **A**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 038

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 039

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300


EkoLine



EkoLine 040

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300





EkoLine 041

- Prijsklasse C
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 042

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300


EkoLine



EkoLine 043

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- min. afmeting INOX 600 x 1750
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- min. afmeting INOX 600 x 1750
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 044

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 045

- Prijsklasse **A**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300





EkoLine 046

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300



EkoLine



EkoLine 047

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 048

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300





EkoLine 049

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 050

- Prijsklasse **A**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300

EkoLine






EkoLine 051

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300





EkoLine 052

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)


- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300



EkoLine 053

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100


- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300



EkoLine 054

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 055

- Prijsklasse **X**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 056

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 057

- Prijsklasse **A**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100
- Enkel verkrijgbaar met PLUS vulling

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300

EkoLine




EkoLine 058

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100
- Enkel verkrijgbaar met PLUS vulling

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 059

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 060

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 061

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300


EkoLine



EkoLine 062

- Prijsklasse **X**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 063

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 064

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)


- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300



EkoLine 065

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100


- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300



EkoLine 066

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 067

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




EkoLine 068

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)


- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300



EkoLine 069

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100


- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300



EkoLine 070

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100


- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300



EkoLine 071

- Prijsklasse **C**
 - HPL
 - minimale afmeting 600 x 1650
 - maximale afmeting 900 x 2100
- ALU (RAL)
- minimale afmeting 600 x 1650
 - maximale afmeting 1200 x 2300






EkoLine 072

- Prijsklasse **X**
- HPL
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- maximale afmeting 1200 x 2300


EkoLine



EkoLine 073


- Prijsklasse **X**
- HPL
- maximale afmeting 900 x 2100

- ALU (RAL)
- maximale afmeting 1200 x 2300



EkoLine 074

- Prijsklasse **X**
 - HPL
 - maximale afmeting 900 x 2100
- ALU (RAL)
- maximale afmeting 1200 x 2300



EkoLine 075

- Prijsklasse **X**
 - HPL
 - maximale afmeting 900 x 2100
- ALU (RAL)
- maximale afmeting 1200 x 2300



EkoLine

Ornamenten

In de panelen wordt matglas in combinatie met veiligheidsglas toegepast. Er bestaat mogelijkheid tot keuze uit ornamenten en spiegelglas, wat zorgt voor een individueel karakter van de deur. In onze offerte is een breed scala aan keuze van sierglas in de meest populaire ontwerpen.



Float zandstructuur



Altdeutsch



Chinchila wit



Waterdrop



Tarassa



Master point



Crepi



Delta wit



Stopsol grijs





Parsol bruin



Deurknoppen, hendels en grepen



Verkrijgbaar in de kleuren:

-  wit
-  bruin
-  creme
-  zilver
-  goud

 INOX

Brievenbus

70x305



Verkrijgbaar in de kleuren:

-  wit
-  zilver
-  goud

Kijkoog



Inbraakvertragend beslag



 INOX

Handgrepen



WALA P1
L=560, A=380
Ø 30



WALA P5
L=580, A=380
Ø 30



WALA P8
L=580, A=380
Ø 30



WALA P10
L=580, A=380
Ø 30



WALA P10B
L=580, A=510
Ø 30



WALA P60
L=580, A=380
Ø 30



WALA P45B
L=580, A=380
Ø 30



WALA M1
A=300
Ø 30



| | | | | |
|----------|--------|--------|--------|------|
| WALA P45 | Ø 30 | Ø 30 | Ø 40 | Ø 40 |
| L=300 | A=200 | L=1300 | L=1100 | |
| L=400 | A=200 | L=1400 | L=1200 | |
| L=500 | A=300 | L=1500 | L=1300 | |
| L=600 | A=400 | L=1600 | L=1400 | |
| L=700 | A=500 | L=1700 | L=1500 | |
| L=800 | A=600 | L=1800 | L=1600 | |
| L=900 | A=700 | L=1900 | L=1700 | |
| L=1000 | A=800 | L=2000 | L=1800 | |
| L=1100 | A=900 | | | |
| L=1200 | A=1000 | | | |



WALA M2
A=300
Ø 30



WALA M6
A=300
Ø 30

EkoLine